

 VARDE



Catalogue de produits
2023/2024

**Un poêle à bois VARDE Ovne
vous apporte bien
plus que de la chaleur.**

Le style. Le calme. L'estime.



À PROPOS DE VARDE

L'entreprise VARDE Ovne était à l'origine un atelier de forge. Cela explique peut-être notre savoir-faire et notre profond respect pour l'artisanat. Nous ne faisons pas de compromis sur la qualité.

Sur tous nos poêles, les pièces exposées à la chaleur sont réalisées en fonte massive. Cela en vaut vraiment la peine en termes de qualité.

Vous voyez votre poêle à bois tous les jours, il fait partie de votre intérieur. C'est pourquoi nous l'avons réalisé dans un design à la fois beau et fonctionnel, inspiré du style scandinave. Simplicité et élégance, pureté des lignes et harmonie du style font partie des qualités que nous mettons en avant.

Il est aussi important pour nous que nos poêles n'aient pas un impact environnemental inutilement négatif. C'est la raison pour laquelle tous les poêles de VARDE sont soumis à des tests environnementaux approfondis réalisés par des organismes indépendants. Grâce à cela, votre poêle VARDE répond aux normes environnementales les plus strictes en Europe.

Un poêle à bois comporte des pièces d'usure qu'il faut s'attendre à remplacer durant la durée de vie du poêle. VARDE offre une garantie de cinq ans sur les défauts de fabrication et de six mois sur certaines pièces d'usure.

Pour plus de détails, consultez www.vardestoves.eu.



AIR system

Un poêle VARDE qui comporte l'indication AIR est prêt à être raccordé à une arrivée d'air externe pour obtenir une combustion optimale et un meilleur climat intérieur – ce qui est parfait pour une maison basse énergie.

Consultez la page 17.



Système de convection

L'air froid est aspiré par le fond du poêle et réchauffé par le haut. Ce système garantit une bonne circulation d'air, ce qui permet de répartir la chaleur dans la pièce.



VARDE et l'environnement

Tous les poêles à bois VARDE répondent aux normes et réglementations françaises qui sont parmi les plus strictes de l'UE.

Quand votre poêle VARDE brûle le bois correctement, celui libère du CO₂ dans les mêmes quantités que celles qu'il a absorbées durant sa croissance. En d'autres termes, votre poêle est bien plus écologique que les modèles plus anciens.



Grille à secouer

Une grille à secouer au fond de la chambre de combustion permet de réduire finement la cendre et donc de vider plus facilement le tiroir à cendres.



Classe énergétique

L'étiquetage énergétique obligatoire comporte des informations sur la classe énergétique du poêle et sur sa puissance calorifique directe en kW.

Ce que nous offre un poêle à bois de VARDE

GRANDE VISIBILITE

Plusieurs modèles de VARDE ont de grandes surfaces vitrées et des vitres latérales qui donnent un bel aperçu sur le feu sous plusieurs angles.

FONCTION DE NETTOYAGE DES VITRES

Tous nos poêles à bois ont une fonction de nettoyage des vitres qui réduit la formation de suie sur la vitre si la combustion se fait correctement.

SIMPLICITE DE FONCTIONNEMENT

Les fonctions sont pensées dans tous les détails. L'apport d'air est facile à réguler et la chambre de combustion se nettoie facilement.

CONVECTION

Tous les modèles de VARDE sont des poêles à convection : l'air chaud est propulsé vers le haut et se répartit dans la pièce.

HAUT RENDEMENT

Le rendement du poêle correspond à la part d'énergie qui provient du bois de combustion et est utilisée pour le chauffage. Les poêles à bois de VARDE sont connus pour leur rendement élevé qui est supérieur à 80 %.

FONTE ET ACIER

Les pièces les plus exposées des poêles VARDE, comme le départ de fumées et la grille à cendres, sont réalisées en fonte. Cela permet d'assurer une longue durée de vie à ces pièces exposées à la chaleur. Sur quelques poêles à bois, la plaque supérieure et la porte sont en fonte pour parfaire le design. Tous les poêles de VARDE sont équipés d'une chambre de combustion en acier soudé de qualité. L'intérieur de la chambre de combustion est protégé par de la fonte et de la vermiculite.

ECODESIGN 2022

Conformément à la directive européenne ECODESIGN 2022, tous nos poêles sont testés selon les dispositions légales du règlement européen et sont conformes aux exigences de la norme ECODESIGN 2022.

Un poêle à bois ou un insert de VARDE Ovne vous garantit une longue durabilité combinée à une qualité de l'air et une combustion respectueuse de l'environnement.



VARDE Nordic

Une gamme de poêles élégante dans le plus pur design nordique, qui se distingue par ses formes rondes et élancées, une excellente fonctionnalité et une combustion parfaite.

VARDE Nordic 7 AIR et VARDE Nordic 9 AIR sont prêts à être raccordés à une arrivée d'air externe pour obtenir une combustion optimale et un meilleur climat intérieur.

Ce type de poêle est idéal pour les maisons basse énergie et les bâtiments étanches à l'air.





VARDE NORDIC 7 AIR

Un meilleur climat intérieur avec AIR system

Les maisons modernes sont très bien isolées, et avec un poêle à bois, l'apport d'air pour la combustion peut se révéler insuffisant. Tous les modèles VARDE AIR peuvent être équipés d'un système qui aspire l'air extérieur.

Ce système améliore la combustion et répartit efficacement la chaleur dans les pièces, ce qui assure un climat intérieur bon et sain dans la maison.



VARDE NORDIC 9 AIR



VARDE NORDIC 3

Numéro d'article: 101080

Couleur	Noir
Hauteur	98 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	45 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

Numéro d'article: 101082

Couleur	Noir
Hauteur	102 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	44 cm
Performance	6,2 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE NORDIC 9 AIR

Numéro d'article: 101083

Couleur	Noir
Hauteur	112 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	44 cm
Performance	6,2 kW
Longueur du bois	30 cm





VARDE NICE AIR

VARDE Nice AIR

La série VARDE Nice AIR impressionne par son élégance et semble flotter dans les airs sur un piédestal. Les vitres latérales et la vitre frontale bombées offrent un spectacle de flammes à 180 degrés pour une ambiance cosy et chaleureuse dans la pièce.

Le modèle VARDE Nice AIR peut, avec le système Air-kit en option, aspirer l'air extérieur au lieu d'utiliser l'air de la pièce dans laquelle il se trouve. Ce système donne une meilleure combustion et un climat intérieur plus sain, en particulier si votre maison est très bien isolée.

Une plaque supérieure en stéatite belle et pratique

De toute beauté, la plaque supérieure en stéatite (qui conserve longtemps la chaleur) et le cache supérieur avec logo sont disponibles en option sur les modèles VARDE Lyon AIR et VARDE Nice AIR.



VARDE NICE AIR

Numéro d'article: 100985

Couleur	Noir
Hauteur	110 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	44 cm
Performance	6,2 kW
Longueur du bois	30 cm

Le dessus en stéatite est proposé en option.





VARDE LYON AIR

VARDE Lyon AIR

Ce poêle rond n'est pas seulement agréable à regarder lorsque le feu pétille joyeusement, mais aussi lorsqu'il n'est pas allumé.

Le VARDE Lyon AIR est prêt à être raccordé à une arrivée d'air externe pour obtenir une combustion optimale et un meilleur climat intérieur – parfait pour les maisons basse énergie et les bâtiments étanches à l'air.

Cache supérieur

Couvrez le trou du conduit de cheminé sur le dessus du poêle avec un cache supérieur élégant. Le cache est en option.



VARDE LYON AIR

Numéro d'article: 100984

Couleur	Noir
Hauteur	100 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	44 cm
Performance	6,2 kW
Longueur du bois	30 cm

Le dessus en stéatite est proposé en option.





VARDE CARDIFF AIR



VARDE CARDIFF AIR

Numéro d'article: 100768

Couleur	Noir
Hauteur	90 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	45 cm
Performance	7,2 kW
Longueur du bois	35 cm



VARDE Cardiff AIR

VARDE Cardiff AIR est conçu pour mettre en valeur le spectacle du feu qui est visible sur les trois côtés et apporte lumière et chaleur dans votre maison.

Le modèle VARDE Cardiff AIR peut, avec le système Air-kit en option, utiliser l'air extérieur au lieu d'utiliser l'air de la pièce dans laquelle il se trouve. Ce système donne une meilleure combustion et un climat intérieur plus sain, en particulier si votre maison est très bien isolée.

La grande chambre de combustion permet de brûler des bûches qui font jusqu'à 35 cm.

VARDE Aura

Le VARDE Aura est un poêle à bois classique au design moderne et d'une solide qualité artisanale qui garantit une longue durée de vie.

Avec le système de convection, l'air froid est aspiré par le fond du poêle et res Noir réchauffé par le haut.

Ce système garantit une bonne circulation d'air et une meilleure répartition de la chaleur dans la pièce.





VARDE AURA 1

Conseils et recommandations

Nous avons rassemblé tout ce qu'il faut savoir si vous avez l'intention d'acheter un poêle à bois.

Visitez notre site www.vardestoves.eu pour trouver des informations utiles et de l'inspiration.

Revêtement en pierre

Le VARDE Aura 3 avec son revêtement en pierre est un choix idéal si vous souhaitez profiter longtemps de sa chaleur.

De toute beauté la plaque supérieure en stéatite et le cache supérieur avec logo sont disponibles en option sur les modèles VARDE Lyon et VARDE Nice.





VARDE AURA 1

Numéro d'article: 100025

Couleur	Noir
Hauteur	100 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	45 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm

Le dessus en stéatite est proposé en option.



VARDE AURA 3

Numéro d'article: 100027

Couleur	Noir
Hauteur	87 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	44 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE AURA 3 PIERRE NATURELLE

Numéro d'article: 100029

Couleur	Gris
Hauteur	91 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	46 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE AURA 11

Numéro d'article: 100030

Couleur	Noir
Hauteur	110 cm
Largeur	51 cm
Profondeur	45 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm

Le dessus en stéatite est proposé en option.



VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR est un poêle au design arrondi qui convient à tous les intérieurs. Moderne, ce design permet de placer facilement le poêle chez soi.

Le VARDE Shape 2 AIR avec sa stéatite est un beau meuble, même lorsqu'il n'est pas allumé.



VARDE SHAPE 2 AIR

Numéro d'article: 100019

Couleur	Noir
Hauteur	103 cm
Largeur	52 cm
Profondeur	41 cm
Performance	5,4 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE SHAPE 2 AIR STÉATITE

Numéro d'article: 100022

Couleur	Gris
Hauteur	106 cm
Largeur	52 cm
Profondeur	41 cm
Performance	5,4 kW
Longueur du bois	30 cm





VARDE SHAPE 2 AIR STÉATITE



Air system

Les maisons modernes sont très bien isolées, et avec un poêle à bois, l'air intérieur peut être sec. En outre, l'apport d'air nécessaire à la combustion peut se révéler insuffisant.

Un poêle VARDE qui comporte l'indication AIR est prêt à être raccordé à une arrivée d'air externe et peut donc être équipé du système AIR qui aspire l'air extérieur. Ce système améliore la combustion et assure un climat intérieur bon et sain dans la maison.

VARDE Samsø

Avec son design à la fois léger et rustique, le VARDE Samsø est un poêle populaire. Il vous offre une belle visibilité sur le feu.

Les poignées identiques de la chambre de combustion et du tiroir à cendres donnent au design une belle cohérence.

Le poêle VARDE Samsø avec son revêtement en stéatite est un choix idéal si vous souhaitez un poêle à l'aspect plus naturel et qui en outre garde la chaleur.





VARDE SAMSØ STÉATITE



VARDE SAMSØ

Numéro d'article: 100005

Couleur	Noir
Hauteur	100 cm
Largeur	49 cm
Profondeur	35 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm



VARDE SAMSØ STÉATITE

Numéro d'article: 100007

Couleur	Noir
Hauteur	103 cm
Largeur	49 cm
Profondeur	35 cm
Performance	5,0 kW
Longueur du bois	30 cm





VARDE BORNHOLM

VARDE Bornholm

Il est facile de trouver de la place pour un VARDE Bornholm.

Et avec ses vitres latérales qui offrent une vue à 180 degrés sur le feu, le poêle donne une bonne lumière où qu'il soit placé dans la pièce.



VARDE BORNHOLM

Numéro d'article: 100846

Couleur	Noir
Hauteur	101 cm
Largeur	46 cm
Profondeur	35 cm
Performance	5,5 kW
Longueur du bois	30 cm





VARDE THURØ



VARDE THURØ 13

Numéro d'article: 100771

Base en fonte avec grille mobile.

Couleur	Noir
Hauteur	96 cm
Largeur	52 cm
Profondeur	41 cm
Performance	6,0 kW
Longueur du bois	35 cm




VARDE Thurø


Le VARDE Thurø 13 est un poêle populaire.

Avec son design classique et rustique, il apporte confort et chaleur à votre intérieur lorsque vous allumez le feu dans la chambre de combustion particulièrement large.

Données techniques




	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON AIR
Numéro d'article	101080	101082	101083	100984
Numéro EAN	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051953
Numéro DB	2124399	2124402	2124413	2068412
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de grille dans la chambre de combustion	Grille à cendres	Grille à cendres	Grille à cendres	Grille à secouer
Dimensions extérieures A x B x C (cm)	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44
Centre de l'évacuation arrière D (cm)	83	85	95	83
Bord arrière au centre du conduit E (cm)	17	16,5	16,5	16,5
Dessus de la hauteur de l'installation (F) (cm)	98	99,5	109	97,5
Chambre de combustion Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/39x25
Poids (kg)	99	104	111	104
Kit avec flexible pour l'apport d'air (Ø cm)	-	8	8	8
Distance min. aux matériaux combustibles derrière le poêle (cm)	12,5	18	18	18
Distance min. aux matériaux combustibles sur les côtés (cm)	30	45	45	45
Distance aux meubles (cm)	80	80	80	80
Puissance nominale (kW)	5	6,2	6,2	6,2
Chauffage (m²)	30-105	45-120	45-120	45-120
Rendement (%)	81	82	82	82
Tirage du conduit min. Pascal	12	12	12	12
Classe d'énergie	A+	A+	A+	A+




	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 PIERRE NATURELLE
Numéro d'article	100985	100025	100027	100029
Numéro EAN	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460
Numéro DB	2068418	1328437	1419090	1424988
Couleur	Noir	Noir	Noir	Gris
Risotype i brændkammer	Grille à secouer	Grille à secouer	Grille à secouer	Grille à secouer
Dimensions extérieures A x B x C (cm)	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46
Centre de l'évacuation arrière D (cm)	93	83	71	71
Bord arrière au centre du conduit E (cm)	16,5	17	18	20
Dessus de la hauteur de l'installation (F) (cm)	108	97	87	91
Chambre de combustion Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26
Poids (kg)	113	104	106	190
Kit avec flexible pour l'apport d'air (Ø cm)	8	-	-	-
Distance min. aux matériaux combustibles derrière le poêle (cm)	18	12,5	12,5	12,5
Distance min. aux matériaux combustibles sur les côtés (cm)	45	30	30	30
Distance aux meubles (cm)	80	80	80	80
Puissance nominale (kW)	6,2	5	5	5
Chauffage (m²)	45-100	30-105	30-105	30-105
Rendement (%)	82	81	81	81
Tirage du conduit min. Pascal	12	12	12	12
Classe d'énergie	A+	A+	A+	A+

ATTENTION ! Pensez à acheter une plaque supérieure en option, avec ou sans le logo VARDE, si vous installez le poêle avec un raccordement arrière.



	AURA 11	CARDIFF AIR	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR STÉATITE
Numéro d'article	100030	100768	100019	100022
Numéro EAN	5703505043132	5703505049646	5703505041565	5703505041596
Numéro DB	1419106	1876210	1494197	1706895
Couleur	Noir	Noir	Noir	Gris
Risttype i brændkammer	Grille à secouer	Grille à cendres	Grille à secouer	Grille à secouer
Dimensions extérieures A x B x C (cm)	110x51x45	90x51x45	103x52x41	105x52x41
Centre de l'évacuation arrière D (cm)	92	78	87	87
Bord arrière au centre du conduit E (cm)	17	19,7	16	16
Dessus de la hauteur de l'installation (F) (cm)	107	89	96	96
Chambre de combustion Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)	26/38x30x30	44x44x36	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Poids (kg)	113	100	119	185
Kit avec flexible pour l'apport d'air (Ø cm)	-	8	8	8
Distance min. aux matériaux combustibles derrière le poêle (cm)	12,5	20	10	10
Distance min. aux matériaux combustibles sur les côtés (cm)	30	103	25	25
Distance aux meubles (cm)	80	105	80	80
Puissance nominale (kW)	5	7,2	5,4	5,4
Chauffage (m²)	30-105	60-160	30-105	30-105
Rendement (%)	81	80	80	80
Tirage du conduit min. Pascal	12	12	12	12
Classe d'énergie	A+	A+	A+	A+



	SAMSØ	SAMSØ STÉATITE	THURØ 13	BORNHOLM
Numéro d'article	100005	100007	100771	100846
Numéro EAN	5703505045914	5703505046997	5703505049677	5703505050420
Numéro DB	1644223	2124438	2124438	1935521
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Risttype i brændkammer	Grille à cendres	Grille à cendres	Grille à cendres	Grille à cendres
Dimensions extérieures A x B x C (cm)	100x49x35	103x49x35	96x52x41	101x46x35
Centre de l'évacuation arrière D (cm)	85,5	85,5	81	85,5
Bord arrière au centre du conduit E (cm)	11,5	11,5	15	11,5
Dessus de la hauteur de l'installation (F) (cm)	99	99	93	99
Chambre de combustion Hauteur x Largeur x Profondeur (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	24x40x31	26/38x30x26
Poids (kg)	80	91	96	85
Kit avec flexible pour l'apport d'air (Ø cm)	-	-	-	-
Distance min. aux matériaux combustibles derrière le poêle (cm)	20	20	20	30
Distance min. aux matériaux combustibles sur les côtés (cm)	20	20	40	45
Distance aux meubles (cm)	80	80	110	110
Puissance nominale (kW)	5	5	6	5,5
Chauffage (m²)	30-105	30-105	45-120	30-105
Rendement (%)	81	81	82	80
Tirage du conduit min. Pascal	12	12	12	12
Classe d'énergie	A+	A+	A+	A+

Les notices de montage et d'utilisation actuelles, l'étiquetage énergétique, le certificat de conformité, le certificat DOP, etc. sont disponibles sur www.vardestoves.eu.

Informations importantes et nouveautés intéressantes

Vous trouverez sur www.vardestoves.eu toutes les informations sur nos poêles, accessoires et pièces détachées. Nous mettons également à votre disposition le matériel technique et les notices nécessaires.

Suivez **VARDE** sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous y trouverez aussi des informations utiles, des conseils et des nouveautés sur nos poêles, les nouveaux modèles et bien plus encore.



Nous vendons des poêles à bois.
Mais ce que nous vendons, en réalité, c'est une qualité de vie.

VARDE Ovne A/S
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
sales@vardeovne.dk

Visitez également www.westfire.dk pour plus d'inspiration et de solutions.
WESTFIRE fait partie de VARDE Ovne A/S.

